

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



KONGERIKET NORGE  
The Kingdom of Norway

Bekreftelse på patentsøknad nr  
*Certification of patent application no*



2003 1342

▷ Det bekreftes herved at vedheftede dokument er nøyaktig utskrift/kopi av ovennevnte søknad, som opprinnelig inngitt 2003.03.24

▷ *It is hereby certified that the annexed document is a true copy of the above-mentioned application, as originally filed on 2003.03.24*

2004.03.10

*Line Reum*

Line Reum  
Saksbehandler



PATENTSTYRET®  
Styret for det industrielle rettsvern



**PATENTSTYRET**  
 Statens Patentvesen

ADRESSE  
 Postboks 8160 Dep.  
 Københavngaten 10  
 0033 Oslo

TELEFON  
 22 38 73 00  
 TELEFAKS  
 22 38 73 01

BANKGIRO  
 8276.01.00192  
 FORETAKSNUMMER  
 971526157

10

# Søknad om patent

PATENTSTYRET

03-03-24\*20031342

Søkers/fullmektigers referanse  
 (angis hvis ønsket):

Skal utfylles av Patentstyret

Behandlende medlem *EI*  
 Int. Cl<sup>6</sup> *F21V*

Oppfinnelsens  
 benevnelse:

*UNIVERSALBRAVETT.*

Alm. tilgj. 27 SEP 2004.

Hvis søknaden er  
 en internasjonal søknad  
 som videreføres etter  
 patentlovens § 31:

Den internasjonale søknads nummer .....

Den internasjonale søknads inngivelsesdag .....

Søker:

Navn, bopel og adresse.  
 (Hvis patent søkes av flere:  
 opplysning om hvem som skal  
 være bemyndiget til å motta  
 meddelelser fra Patentstyret på  
 vegne av søkerne).

(Fortsett om nødvendig på neste side)

☒ Søker er en enkeltperson eller en småbedrift, eller flere slike i fellesskap med fast ansatte som til-  
 sammen utfører 20 årsverk eller mindre (på søknadstidspunktet). Det er søkers ansvar å krysse av her  
 for å oppnå laveste satser for søknadsavgift. NB! se også utfyllende forklaring på siste side.

Oppfinner:

Navn og (privat-) adresse

(Fortsett om nødvendig på neste side)

*JOHNNY ESPENES*  
*13RIGADEVN. 10*  
*1820 SPYDEIBERG*

Fullmektig:

Hvis søknad tidligere  
 er inngitt i eller  
 utenfor riket:

(Fortsett om nødvendig på neste side)

Prioritet kreves fra dato ..... sted ..... nr. ....

Prioritet kreves fra dato ..... sted ..... nr. ....

Prioritet kreves fra dato ..... sted ..... nr. ....

Hvis avdelt søknad:

Den opprinnelige søknads nr.: ..... og deres inngivelsesdag .....

Hvis utskilt søknad:

Den opprinnelige søknads nr.: ..... begjært inngivelsesdag .....

Deponert kultur av  
 mikroorganisme:

☐ Søknaden omfatter kultur av mikroorganisme. Oppgi også deponeringssted og nr. ....


Utlevering av prøve av  
 kulturen:

☐ Prøve av den deponerte kultur av mikroorganisme skal bare utleveres til en særlig sakkyndig,  
 jfr. patentlovens § 22 åttende ledd og patentforskriftens § 38 første ledd

Angivelse av tegnings-  
 figur som ønskes  
 publisert sammen med  
 sammendraget

Fig. nr. ....

# Universalbraketten CC60




**CC60** Er en universalbrakett for montering av  
uttaksbokser i tak og vegg.

**CC60** Kan tilpasses lysåpning fra 48—60 cm.

**CC60** Har ferdigstanset hull for takboksmontering  
samt hull for rørutstikk.

**CC60** Kan deles og brukes som bjelke /  
stenderfeste der dette er hensiktsmessig.

**CC60** Kan for øvrig brukes som underlag for det meste som skal festes i bjelkelag og  
stenderverk.




( kan leveres uten utstansing)





## CC 60- bordbitens fiende

## Beskrivelse - Universalbraketten

Universalbraketten består av 2 deler som går i hverandre med en lengdeforskyving fra 480 mm til 600 mm. med en bredde på 115 mm. tykkelse 10 mm. Den er produsert i galvanisert stål, med tykkelse 0.7 mm i den lange delen, og 0.9 mm i den korte delen, som også kan brukes som en selvstendig brakett. Begge brakettene har 3 mm hull med avstand 114 mm .for feste av takbokser . Den lange delen har også 4 stk 25 mm. hull for gjennomføring av flexirør. Hver ende har en 35 mm oppknekk med 2 stk 5 mm. hull for feste til bjelkelag.



6



Information for your company				Information on your firm		Office - P3 - FINISH	
Information on the product				Information on the firm		Information	
NS-ISO-2768-1-MDCLS				Dato		Modletoikk	
03.03.03				Sign.		1:2.5	
G.V.				L.F.			
Universaibraketten				LEVI DESIGN		TAKSØY 40, 185 TIDRE	
CC 60						TEL: 6992112, FAX: 6992710	